PRO MACHINES
L'accélérateur des industries

FICHE TECHNIQUE
Réf. 2015550

STATIONNAIRES VERTICAUX

AIRCRAFT 440 OF PRO

aircraft

Compresseur puissant à usage universel, en conception compacte entièrement protégée



Puissance moteur (puissance absorbée)	Tension d'alimentation
2,2 kW	**400 V**

DESCRIPTION

La construction compacte de type diable facilite le transport. Grâce à sa protection intégrale, il convient parfaitement aux travaux de montage quotidiens. Toutes les pièces exposées lors du transport sont protégées de manière optimale.

Groupe en V doux, sans huile

- Aucune vidange nécessaire et aucune huile dans le condensat
- Faible vitesse de rotation, donc longue durée de vie
- Fonctionnement très doux et extrêmement silencieux
- Revêtement de haute qualité des surfaces des cylindres et des pistons pour une longue durée de vie
- L'air circule directement à travers le cylindre et assure un refroidissement efficace

Équipement maximal de haute qualité

- Filtre régulateur pour le réglage progressif de la pression de travail avec séparation simultanée des impuretés et du condensat
- Lubrificateur à brouillard d'huile pour la lubrification dosée des outils
- Un point de prélèvement d'air comprimé pour l'air filtré, un pour l'air filtré et lubrifié, et une sortie directe depuis le réservoir
- Pressostat CONDOR de haute qualité
- Un manomètre pour le réservoir et un pour la pression de travail
- De série, avec crochets de flexible et de câble protégés à l'intérieur
- Moteur électrique de qualité à couple de démarrage élevé et disjoncteur de protection moteur

Porte-outils

- Le porte-outils au-dessus du compresseur le protège également pendant le transport
- Il sert aussi de rangement pratique, par exemple pour les outils à utiliser

- Convient aux systainers standard de tous les fabricants d'outillage électrique, tels que Makita, Festool, Mafell, ...

Transport confortable et assise stable

- Grâce à la géométrie optimale du châssis, une seule personne peut le monter dans un escalier
- Facile à basculer et à déplacer sans effort pour le dos
- Roues en mousse PU anti-crevaison avec large empattement

Conduites et réservoirs d'air comprimé à longue durée de vie

- Flexibles armés avec protection thermique, évitant les ruptures dues aux vibrations
- Réservoirs d'air comprimé peints par poudrage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Régulation pression	**Filtre régulateur**
Pressostat automatique	**CONDOR**
Type de transmission	**Accouplement direct**
Matériau ligne air comprimé	**Gaine flexible blindée avec protection thermique**
Traitement air comprimé	**Filtre régulateur, lubrificateur de brouillard**
Câble de connexion	**1,8 m**
Sortie air comprimé	**Trois raccords rapides de qualité**
Cuve de pression	**Thermolaqué**
Contrôlé par ZÜS	**La vérification avant mise en service peut également être effectuée par une personne qualifiée**
Base compresseur	**Deux roues à mousse PU, deux ventouses**
Compteur d'heures de fonctionnement	**Oui**
Tension d'alimentation	**400 V**
Puissance moteur (puissance absorbée)	**2,2 kW**
Puissance moteur	**1,7 kW**

POINTS FORTS

Sans huile
Aucune vidange d'huile nécessaire · Pas d'huile dans les condensats

Très silencieux
Convient à l'installation dans tout environnement de travail


Nous vous aidons à réduire les coûts de la mise en service initiale !
Pour les compresseurs portant le symbole ZÜS, nous avons déjà réalisé la PvI pour vous par l'intermédiaire d'un organisme d'inspection agréé (ZÜS). La mise en service sur le site d'installation peut être effectuée par une personne qualifiée.

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Bloc V silencieux sans huile · Aucune vidange d'huile nécessaire et pas d'huile dans les condensats · Faible vitesse, donc longue durée de vie · Extrê



Filtre régulateur pour réglage continu de la pression de travail, avec séparation simultanée des poussières, de l'huile et des condensats · Un manomèt



Roues en mousse PU anti-crevaison · Crevaison impossible, avec un confort total