AUTOLAVEUSES AUTO-TRACTÉES

CLEANCRAFT 281

cleancraft

Souple et compacte, la version sur batterie nettoie et sèche même les zones difficiles d'accès



Capacité de travail
900 m²/h

DESCRIPTION

- Nettoyage et séchage en profondeur des sols durs dans les petites et moyennes surfaces jusqu'à 1000 m²
- Nettoyage facile des endroits difficiles d'accès grâce au Reverse Dry System (RDS) : aspiration en marche avant et arrière, commutation selon la position de la poignée
- Mode ECO : adapté au nettoyage des zones sensibles grâce à la réduction du niveau sonore, à une consommation d'énergie plus faible et à une autonomie accrue d'environ 20 %.
- La batterie lithium-ion se recharge en une heure, qu'elle soit montée ou démontée.
- Autonomie de la batterie jusqu'à 50 min
- Longue durée de vie de la batterie
- Très facile à utiliser
- Levier réglable en hauteur
- La poignée reste réglable pendant le nettoyage, ce qui permet de s'éloigner des murs à un angle de 90°
- Le réservoir d'eau propre se remplit facilement, directement sur la machine ou sous un robinet après l'avoir retiré.
- Réservoir d'eau sale amovible avec grande ouverture pour un nettoyage facile
- Avec son faible poids d'env. 20 kg, la machine peut être utilisée à différents étages d'un bâtiment sans ascenseur
- Peut être rangée même dans les petits espaces

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de travail	**900 m²/h**
Vitesse de à	**0 - 3,5 km/h**
Pente maximale de rampe	**2 %**

Niveau de vibration	**1 m/s²**
Système 2 cuves	**Oui**
Cuve de solution	**5 l**
Réservoir d'eaux grises	**5 l**
Aspiration des eaux usées	**désactivable**
Rail d'aspiration	**devant et derrière la brosse**
Arrêt automatique eau et brosses	**Oui**
Affichage de l'état de charge de la batterie	**Oui**
Compteur d'heures de fonctionnement	**Oui**
Largeur de travail avec brosse centrale	**280 mm**
Diamètre brosse	**280 mm**

POINTS FORTS

Technologie lithium-ion
Charge rapide · Permet une longue durée de fonctionnement · Longue durée de vie de la batterie et faibles coûts d'entretien

Système Reverse Dry
Aspiration en marche avant et en marche arrière · Commutation par la position de la poignée · Nettoyage et séchage faciles des zones difficiles d'accès

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Batterie
- Chargeur
- Brosse disque

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Avec la poignée en position horizontale, aspiration en avançant · Avec la poignée en position verticale, aspiration en reculant