AUTOLAVEUSES AUTO-TRACTÉES

CLEANCRAFT 331-7,5

cleancraft

pour le nettoyage professionnel des sols,
ultra-compacte et facile à transporter



Capacité de travail de à
800 – 1320 m²/h

DESCRIPTION

Résultats de nettoyage et de séchage excellents

- Rouleau brosse à pression d'appui variable pour un nettoyage puissant et une grande propreté
- Système d'aspiration breveté qui absorbe l'eau en marche avant comme en marche arrière
- Le sol est immédiatement praticable en toute sécurité

Ultra-compacte et silencieuse

- Faible garde au sol et roulettes pivotantes à l'arrière : nettoyage sous les meubles et dans les espaces exigus sans problème
- Format compact, faible poids et poignée de poussée pliable : rangement et transport en voiture très faciles
- Mode SILENT : fonctionnement silencieux avec seulement 54 dB(A) pour les zones sensibles au bruit

Alimentation par une puissante batterie lithium

- Entièrement sans entretien, avec une durée de vie supérieure à celle des batteries conventionnelles
- Charge rapide
- Charges intermédiaires ou partielles possibles à tout moment, sans effet mémoire
- Travail sans fil, sans risque de trébuchement

Utilisation intuitive et rapide, même sans formation

- Système de commande soft-touch facile à utiliser
- Contrôle rapide de l'arrivée d'eau et de la brosse
- Remplacement facile des brosses et des lèvres d'aspiration sans outils
- Démontage et nettoyage faciles de la rampe de distribution d'eau

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de travail de à	**800 – 1320 m²/h**
Vitesse	**4 km/h**
Explication des dimensions	**sans barre de poussée**
Hauteur de passage	**422 mm**
Système 2 cuves	**Oui**
Cuve de solution	**7,5 l**
Réservoir d'eaux grises	**8 l**
Aspiration des eaux usées	**Oui**
Rail d'aspiration	**devant et derrière le rouleau brosseur**
Largeur de travail avec brosse centrale	**330 mm**
Diamètre brosse	**80 mm**
Vitesse des brosses	**800 min^{-1}**
Pression des brosses (de/à)	**35 - 71 kg**
Pression d'appui	**160 g/cm²**

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Batterie lithium
- Chargeur
- Lèvres d'aspiration
- Rouleau brosse PP 330/0.6 mm

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE







Rouleau brosseur à pression de contact variable pour un nettoyage puissant et une grande propreté · Système d'aspiration breveté : absorbe l'eau vers