AUTOLAVEUSES AUTO-TRACTÉES

CLEANCRAFT 550 CY

cleancraft

Modèle sur batterie avec rouleaux brosseurs, moteur d'entraînement électrique, réglage électrique de la pression des brosses et largeur de travail de 550 mm



Capacité de travail
2475 m²/h

DESCRIPTION

- Machine de nettoyage à brosses et aspiration, à conducteur à pied, aux fonctionnalités complètes pour un contrôle total de tous les travaux de nettoyage
- Productivité maximale jusqu'à 2475 m²/h
- Idéale pour le nettoyage des sols durs et des moquettes
- Env. 3,5 heures d'autonomie de la batterie pour un fonctionnement ininterrompu
- Deux programmes de nettoyage préinstallés, dont un réglable selon les besoins
- Commande intuitive et simple via un bouton rotatif central
- Mode ECOselect : convient au nettoyage dans les zones sensibles grâce à un niveau sonore réduit, une consommation d'énergie plus faible et une autonomie allongée jusqu'à 20 %, une consommation d'eau et une usure des brosses réduites, et des coûts de maintenance des moteurs moindres
- La combinaison d'un positionnement optimisé du moteur d'aspiration, d'une isolation acoustique et de la séparation du flux d'air rend la machine très silencieuse ; une réduction supplémentaire du bruit est possible en mode ECOselect
- Utilisation simple et confortable grâce à la poignée réglable
- Chargeur de batterie intégré et facilement accessible
- Composants électriques parfaitement protégés.
- Accès facile pour le nettoyage et la maintenance
- Têtes de brosse interchangeables : une seule machine avec différentes têtes de brosse au lieu de plusieurs machines

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de travail	**2475 m²/h**
Vitesse de à	**0 – 4,5 km/h**

Pente maximale de rampe	**2 %**
Niveau de vibration	**1 m/s²**
Système 2 cuves	**Oui**
Cuve de solution	**50 l**
Réservoir d'eaux grises	**50 l**
Aspiration des eaux usées	**désactivable**
Rail d'aspiration	**arrière**
Arrêt automatique eau et brosses	**Oui**
Affichage de l'état de charge de la batterie	**Oui**
Compteur d'heures de fonctionnement	**Oui**
Largeur de travail avec brosse centrale	**550 mm**
Diamètre brosse	**100 mm**

POINTS FORTS

Système d'autonivellement
Autonivellement de la brosse sur sols irréguliers · La brosse s'adapte parfaitement au sol pour des performances de traitement optimales

Durée de vie de la batterie doublée
Optimise les cycles de charge · Augmente la durée de vie de la batterie jusqu'à 100 %

Carte mémoire
Téléchargez les paramètres de la machine sur votre PC, votre tablette ou votre téléphone portable · Les informations les plus importantes sont affichées dans un logiciel, p. ex. : cycles de batterie, temps de fonctionnement du moteur de brosse, heures de fonctionnement et messages d'erreur · p. ex. : pour la surveillance de la batterie

Menu de maintenance
Pour la gestion des opérations de maintenance planifiées · Alerte l'utilisateur lorsqu'une maintenance est nécessaire

Tête de brosse remplaçable
Utilisez la même machine avec différentes têtes de brosse · Une seule machine avec différentes têtes de brosse, au lieu de plusieurs machines

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Deux batteries
- Chargeur
- Une brosse cylindrique

UN PROJET ? PARLONS-EN.

Prix sur devis, conseil technique avant achat, livraison et service après-vente partout en Afrique.

+212 777 000 901 · contact@promachines.ma

GALERIE



Utilisation facile et confortable grâce à un manche réglable



Têtes de brosse remplaçables : une seule machine avec différentes têtes de brosse, au lieu de plusieurs machines



Accès facile pour le nettoyage et la maintenance